Grønt regnskab 2016

SK Forsyning A/S
Koncern



1.0 Indledning

SK Forsyning er en multiforsyningsvirksomhed, der varetager el-, vand- og fjernvarmeforsyning og håndterer spildevand samt gadelys i Slagelse Kommune. Koncernen beskæftiger ca. 140 medarbejdere og omsætter netto årligt for ca. kr. 500 mio. Koncernen er ejet af Slagelse Kommune.

Koncernens strategi er:

Forsyningssikkerhed og bæredygtighed

- med fokus på fremtiden

Virksomheden arbejder kontinuert på at være i front med hensyn til bæredygtige produktionsmetoder herunder at understøtte ejerskabets – Slagelse Kommunes - ambitioner på miljøområdet.

Som en vigtig del af strategien har virksomheden stor fokus på kunderne herunder at rådgive om miljø- og energirigtig adfærd.

Som en naturlig del af strategien udarbejder koncernen årligt et miljøregnskab, hvor koncernens samlede ressourceforbrug og miljøbelastning opgøres.

I miljøregnskabet er ligeledes beskrevet de miljømål som koncernen arbejder efter samt de miljøtiltag, som er gennemført i løbet af året.

2.0 Beskrivelse af selskaberne

Regnskabet omfatter de selskaber i koncernen, hvis aktivitet har en indflydelse på miljøet.

2.1 SK Forsyning A/S CVR 25797981

Selskabet er holdingselskab for koncernen og ejer alle nedennævnte datterselskaber. Alle koncernens administrationsbygninger er ejet af SK Forsyning A/S. Alle øvrige aktiviteter varetages af datterselskaberne.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra driften af administrationsbygningerne. Herunder forbrug af el og vand samt forbrug af energi til opvarmning af bygningerne og bortskaffelse af affald.



2.2 SK Elnet A/S CVR 25797981

Selskabet varetager el-distribution til ca. 26.000 kunder i Slagelse og Korsør by.

Elektriciteten leveres via Energinet.dk's 400 KV og 132 KV net samt SEAS NVE's 50 KV net. På 10 KV-siden modtager SK Elnet A/S elektriciteten fra SEAS-NVE's 50 KV stationer. Herfra distribueres elektriciteten via selskabets 10 KV og 0,4 KV net til kunderne.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktivitet stammer fra driften af nettet, herunder forbrug af elektricitet til dækning af nettabet samt det affald der opstår i forbindelse med bortskaffelse af udtjente anlægskomponenter.



2.3 SK Gadelys A/S CVR 29396361

Selskabet leverer vejbelysning til Slagelse Kommune fra selskabets

vejbelysningsanlæg. SK Gadelys A/S vedligeholder ligeledes mange vejbelysningsanlæg placeret på private fællesveje. Sidstnævnte anlæg er ejet af grundejerforeningerne.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra driften af vejbelysningsanlægget. Herunder elforbruget til belysning samt affald i form af kasseret lyskilder m.v.



2.4 SK Varme A/S CVR 29396361

Selskabet producerer el- og varme samt distribuerer varme i Slagelse og Korsør byer. Varmen produceres på selskabets forskellige produktionsanlæg. Herfra distribueres varmen via fjernvarmenettet til kunderne.

Alle produktionsanlæggene har de fornødne miljøgodkendelser.

For en nærmere beskrivelse af produktionsanlæggene henvises til bilag 1.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra produktionen af fjernvarmen, herunder fra udledning af røggasser i forbindelse med afbrænding af flis, halm og naturgas. I Slagelse produceres fjernvarmen og elektriciteten endvidere ved hjælp af spildvarme fra affaldsforbrænding. For oplysninger om miljøbelastningen fra affaldsforbrændingen henvises til I/S Affaldplus, som har udarbejdet miljøregnskab for Slagelse Affaldsforbrændingsanlæg.
Varmeforsyningen påvirker ligeledes miljøet via det forbrug af elektricitet der forbruges i forbindelse med produktion og distribution af fjernvarmen.
I forbindelsen afbrænding af biomasse opstår der aske, som også påvirker miljøet. Asken fra halmen og flis returneres til markerne.

Fjernvarmen belaster ligeledes miljøet pga. tab i ledningsnettet. Tabet skal produceres på produktionsanlæggene og belaster herigennem miljøet.



2.5 SK Spildevand A/S CVR 28483708

Selskabet modtager og behandler spildevand fra det meste af Slagelse Kommune. Spildevandet transporteres via selskabets ledningsnet og pumpestationer til renseanlæggene. SK Spildevand A/S ejer 20 rensningsanlæg, hvor spildevandet behandles.

I de områder, hvor der endnu ikke er kloakeret, varetager selskabet en tømningsordning. Bundfældnings- og samletankene tømmes ved hjælp af slamsugere. Det slam, der indsamles, afvandes på stedet og køres til komposteringsanlæg. Spildevandet køres til rensningsanlægget.

Alle renseanlæggene har de fornødne udledningstilladelser.

For en nærmere beskrivelse af rensningsanlæggene henvises til bilag 2.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktivitet stammer fra renseprocesserne på renseanlæggene og fra transport af spildevandet. Herunder forbrug af elektricitet og kemikalier i forbindelse med renseprocesserne.

Selskabet påvirker ligeledes miljøet, når det behandlede spildevand afledes til recipienterne.
I forbindelse med rensning af spildevand opstår der spildevandsslam som restprodukt. Slammet udspredes på landbrugsjord. Det påvirker miljøet, idet slammet indeholder en række miljøfremmende stoffer. Genanvendelsen af slammet er dog også gunstigt for miljøet, idet nitrogen, fosfor og kulstof fra slammet nyttiggøres. Fosfor er en begrænset ressource, som det er vigtigt at bevare. Når slammet nyttiggøres reduceres forbruget af kunstgødning samtidigt til glæde for miljøet.

Mange af de gamle ledningsnet er etableret som fællessystem, hvor regn- og spildevand håndteres i samme ledning. I forbindelse med ekstrem regn forekommer det, at der er overløb fra fællessystemerne til vandmiljøet. Dette påvirker ligesom afledning af regnvand fra regnvandskloakkerne også miljøet.



2.6 SK Vand A/S CVR 27736033

Selskabet producerer og distribuerer drikkevand i Slagelse, Korsør og Skælskør. Råvandet behandles på 5 vandværker, hvorfra det distribueres via pumpestationer og distributionsnettet.

For en nærmere beskrivelse af vandværkerne henvises til bilag 3.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra produktion og distribution af drikkevand herunder forbrug af elektricitet.
Fra vandbehandlingen opstår der okkerslam, som bortskaffes til deponi, alternativt afledes til rensningsanlæg. Okkerslammet indeholder en række metaller som også påvirker miljøet.

Vandtabet i ledningsnettet yder et væsentligt bidrag til miljøpåvirkningen. Miljøbelastningen opstår via øget produktion og distribution.

Endelig bør det nævntes, at indvinding af drikkevand påvirker grundvandskemien. Der er derfor vigtigt, at indvindingen er bæredygtig, hvilket vil sige, at grundvandsdannelsen er større end indvindingen. Sker det ikke, ødelægges kildepladserne over tid.

2.7 SK Service A/S CVR 26863902

Selskabet varetager alle tekniske og administrative opgaver for de enkelte selskaber i koncernen.

Miljøpåvirkningerne fra selskabets aktiviteter stammer fra transport i selskabets biler samt fra anvendelse af egen bil i arbejdsøjemed.



3.0. Strategiske miljømål for koncernen

3.1 Koncernen har som tidligere nævnt tre fokusområder:

- Kundefokus
- Bæredygtig produktion
- Ambitiøs på miljøområdet

SK Forsyning A/S har i samarbejde med Slagelse Kommune etableret Energitjek-Slagelse. Herigennem tilbyder SK Forsyning A/S private kunder et gratis energitjek af deres ejendomme og rådgiver kunderne om hvilke tiltag, som kan reducere ejendommens energiforbrug.

I løbet af 2017 og 2018 har SK Forsyning A/S fastsat et mål om, at alle kunder skal have etableret fjernaflæste målere. Ved at synliggøre forbruget og advisere kunderne om unormalt forbrug forventer SK Forsyning A/S at kunne hjælpe kunderne med at nedbringe forbrugsudgifterne og herigennem spare på ressourcerne.

Aktiviteterne på kundesiden gennemføres på tværs af hele koncernen. I de følgende er beskrevet de miljømål, der er opsat på selskabsniveau.

3.2 SK Varme A/S

Fjernvarmeforsyningens målsætning er, at produktionen ved udgangen af 2020 skal foregå uden anvendelse af fossile brændsler. Målet søges indfriet ved at omlægge produktionen til biomasse samt ved anvendelse af varmepumper og/eller spildvarme samt omstilling til solvarme.

Selskabet vil ligeledes bidrage til at nedbringe CO2 udslippet i lokalsamfundet. Det realiseres ved konvertering af boligområder fra op-

varmning med naturgas til opvarmning med miljøvenlig fjernvarme. Det er målet at konvertere naturgasområder svarende til et årligt forbrug på 25.000 MWh i perioden 2017-2020.

3.3 SK Gadelys A/S

Selskabet har som mål at konvertere den samlede belysning til LED-teknologi over en periode på 5 år. Herigennem forventes det, at energiforbruget halveres samtidigt med, at servicekørsel og lyskilder til destruktion reduceres væsentligt.

3.4 SK Spildevand A/S

Inden for spildevandsområdet er det målet, at netto el-forbruget (forbrug-produktion) reduceres med 25 % i perioden 2017-2020. Målet søges opnået ved en øget udnyttelse af selskabets biogasanlæg og via etablering af bundbeluftning på Slagelse og Korsør Rensningsanlæg.

I Slagelse er der fortsat mange ejendomme og sommerhuse, som ikke er tilsluttet kloaksystemet og hvor spildevandet afledes til de lokale vandløb. Selskabet vil løbende tilslutte flere ejendomme med det mål at reducere miljøbelastningen. Frem til 2020 er det målsætningen, at følgende områder kloakeres:

- Alle sommerhuse ved Kirke Stillinge Strand og Bildsø Strand
- Landsbyerne Høve, Oreby samt Flakkebjerg Stationsby

4.0 Redegørelse for 2016

4.1 SK Forsyning A/S

Bestyrelsen har i løbet af 2016 besluttet, at selskabets aktiviteter skal samles på Nordvej i Slagelse. Samlokaliseringen skal ske ved, at der foretages en stor udvidelse med lavenergibyggeri i tilknytning til eksisterende bygninger samt, at mange af de eksisterende bygninger skal afhændes.
Beslutningen medfører, at selskabets forbrug af elektricitet, naturgas og fjernvarme reduceres kraftigt til glæde for miljøet. Samtidigt elimineres medarbejderne transport mellem forskellige adresser i forbindelse med møder m.v.

4.2 SK Gadelys A/S

Tidligere har det været svært at danne sig et overblik over forbruget af elektricitet til vejbelysning, da der ikke var måler på systemet. Der er nu etableret nye styringer, hvor forbruget af elektricitet kan føres og herigennem optimeres.

Udfasning af kviksølvarmaturer nærmere sig sin afslutning. Der blev i 2016 udfaset ca. 225 armaturer med kviksølv-lyskilder, og der resterer nu kun omkring 250 armaturer med lyskilder med kviksølv.

4.3 SK Varme A/S

Fjernvarmeforsyningen har med stor succes etableret fjernvarme i de områder omkring Slots Alleen, som også separatkloakeres. Første etape af i alt tre er nu afsluttet, og knap 70 % af ejendommene i området har valgt at konvertere til fjernvarme. Konverteringen har stor betydning for nedbringelse af udslippet af CO2 i Slagelse Kommune.

Selskabet var i løbet af året også i dialog med de erhvervsvirksomheder, som bortkøler varme fra deres processer. Dette arbejde fortsættes i 2017 med det mål a nyttiggøre spildevarmen, hvor det er økonomisk rentabelt.

Der har i 2016 været miljøtilsyn på alle forsyningens varmecentraler.

Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger på varmecentralen på Norbrinken.

Kondensatet indhold af sulfat ligge betydeligt over grænseværdierne om sommeren, hvor kondensatmængden er lille. Det overvejs på denne baggrund om der skal ændres i nuværende system til rensning af kondensatet.
Den højeste overskridelse på sulfat var 3,5 gang mere end den højst tilladelige værdi fastsat i godkendelsens vilkår 59.

På den gasfyret kedel 1 på Gasværksvej, har der været en lille over-

skridelse af NOx udledningen, hvilket dog ikke har nogen betydning for den samlede udledning, da anlæggets produktion er yderst begrænset.

4.4 SK Spildevand A/S

Kloakeringen af sommerhusområdet kører efter planen, og i 2016 blev 1/3 af sommerhusene ved Kirke Stillinge Strand kloakeret. I 2019 forventes kloakeringen af de sidste etaper - Bildsø Strand - afsluttet. Til den tid vil stort set alle sommerhusene i tidligere Slagelse Kommune være kloakeret.

Selskabet er i øjeblikket i gang med at renovere kloakledningerne i et stort område, som omfatter de fleste af de veje, som grænser op til Slots Alleen. Eksisterende fælleskloaker er i dårlig stand, hvorfor området separatkloakeres. Første etape af i alt tre etaper blev således separatkloakeret omkring Slots Alleen.

Hvert år foretages der TV inspektion af ca. 100 km kloakledninger, og umiddelbart herefter renoveres de skader, som konstateres på ledningerne bl.a. ved strømpeforring. TV inspektionen gennemføres for at fastholde en høj forsyningssikkerhed og beskytte miljøet bl.a. ved at reducere udsivning af kloakvand og indsivning af grundvand.

Slambehandlingsanlægget på Korsør og Skælskør Rensningsanlæg er ombygget, således at overskudsslammet fremover køres til biogasanlægget på Slagelse Rensningsanlæg. Herved omdannes ca. 30 % af slammet til biogas, som nyttiggøres, og samtidig reduceres den mængde slam, som udspredes på marker.

Lovgivningsmæssigt er der stillet krav om, at 50% af alt affald skal genbruges i løbet af de kommende år. Mange kommuner og virksomheder vil derfor i de kommende år udsortere det biologiske affald med det mål at nyttiggøre det i biogasanlæggene.
SK Spildevand A/S har i løbet af 2016 – med støtte fra staten og med hjælp fra en række samarbejdsparter – gennemført et udviklingsprojekt vedr. anvendelse af KOD (Kildesorteret organisk affald). Projektet beskriver mulighederne og barriererne i forbindelse med anvendelse af KOD på biogasanlæg.

I løbet af 2017 forventes det, at der træffes beslutning om, hvorvidt anvendelse af KOD på biogasanlægget skal være et nyt forretningsområde.

I 2016 har vi på enkelte mindre anlæg haft mindre overskridelser af udledningsværdier for ammonium (er giftig for fisk). Udledningerne har dog ikke været i et omfang, hvor recipienten har lidt skade.

Overskridelserne er på flg. anlæg:

- Dalmose
- Lundby
- Rude
- Sdr. Bjerge
- Tjæreby
- Ørslev

4.5 SK Vand A/S

I 2016 er der gennemført en analyse af selskabets vandindvinding. Analysen, som har dannet grundlag for ansøgning om nye indvindingstilladelser, viser at selskabets nuværende indvinding af drikkevand er bæredygtig.

Slagelse Kommune har i løbet af 2016 færdiggjort en sårbarhedsanalyse af de forskellige kildepladser i Slagelse Kommune. Analysen viser, at selskabets kildepladser generelt er godt beskytte mod nedsivning af nitrat. Dog er der udfordringer ved kildepladsen ved Nordre Vandværk i Skælskør. I løbet af 2017 forventes det, at der skal findes en løsning således, at den fremtidige indvinding til vandværket er sikret.



5.0 Miljøregnskab 2016

5.1 Miljødata periode, certificering og revision

Miljøregnskabet følger kalenderåret.
SK Forsyning A/S og tilhørende datterselskaber er ikke miljøcertificeret, og miljøregnskabet er ikke underlagt revision.

5.2 Metodebeskrivelse

Miljøregnskabet er udarbejdet efter bestemmelser i bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger samt Miljøministeriets vejledning for gennemførelse af det europæiske PRTR.

Som udgangspunkt medtages kun de væsentligste forurenende stoffer, som er afledt fra det enkelte anlæg. Udledning som fremkommer fra andre anlæg, hvorfra der modtages materialer, råvarer m.v. er således ikke medtaget. I forbindelse med opgørelse af udledningen af CO_2 fra de enkelte selskabets aktivitet tages der dog højde for de væsentligste eksterne bidrag.

Udledning af stoffer, der ligger under bagatelgrænsen, eller som er uvæsentlige, medtages ikke, selv om stoffet er omfattet af PRTR-forordningen.

For det enkelte selskab er der ligeledes beregnet, hvilket udledning af CO_2 som selskabets interne aktivitet er årsag til, ligesom der – af hensyn til kundernes miljøregnskab – er regnet på, hvilken samlet indvirkning forbruget af produkterne har.

I disse opgørelser er anvendt følgende metoder:

- Udledning fra forbrug af elektricitet er beregnet på baggrund af data fra Energinet.dk baseret på 200 procent metoden. Intern el-produktion godskrives med de samme værdier.

- Udledning i forbindelse med afbrænding af naturgas og øvrige fossile brændsler er baseret på de beregningsfaktorer, som Energistyrelsen foreskriver, skal anvendes i forbindelse med beregning af CO_2 kvoter

- Udledning i forbindelse med afbrænding af biomasse er fastsat til nul, da planterne optager samme mængde CO_2 i vækstperioden

- Udledningen i forbindelse med produktion af varme baseret på afbrænding af affald er beregnet på baggrund af Energistyrelsens nøgletal for affald. 60 % af udslippet henføres til fjernvarmesiden, mens resten henføres til affaldssiden. Der findes

ikke en officiel fordelingsnøgle, hvorfor der er tages udgangspunkt i den nøgle der anvendes i forbindelse med fordeling af omkostningerne.

5.3 Regnskaber for selskaberne

5.3.1 SK Forsyning A/S

Den samlede påvirkning fra selskabets aktivitet fremgår af bilag 4. Nedennævnte er anført de vigtigste nøgletal for selskabet herunder den udledning af CO_2, som skyldes selskabets aktiviteter.

Nøgletal SK Forsyning A/S

		2016	2015	2014
CO2 regnskab				
CO2 udledning internt på anlæggene	tons	0	0	0
CO2 udledning bidrag eksternt (El, fjernvarme)	tons	68	66	81
CO2 footprint i alt	tons	68	66	81
Nøgletal - selskabets aktivitet				
Elforbrug	MWh	205	228	223
Fjernvarme forbrug	MWh	382	394	368
Naturgas forbrug	NM3	14.072	13.778	13.484

5.3.2 SK Service A/S

Den samlede påvirkning fra selskabets aktivitet fremgår af bilag 5. Nedennævnte er anført de vigtigste nøgletal for selskabet herunder den udledning af CO_2, som skyldes selskabets aktiviteter.

Nøgletal SK Service A/S

		2016	2015	2014
CO2 regnskab				
CO2 udledning	tons	234	234	256
CO2 footprint i alt	tons	234	234	256
Nøgletal - selskabets aktivitet				
Brændstof biler og motorer	l	83.593	83.130	90.363
Diesel halmtruck, nødgeneratorer m.v.	l	4.563	4.894	6.154
Biler brint	kg	253	90	0
Kørsel privatbiler	km	82.616	113.772	133.295

5.3.2 SK Elnet A/S

Selskabets samlede CO_2 regnskab fremgår af nedennævnte oversigt. Der er ikke udarbejdet et detailregnskab over selskabets miljøbelastning, da selskabets påvirkning af miljøet er begrænset.

Nøgletal SK Elnet A/S

		2016	2015	2014
Produktion / behandlet				
El distribueret	**MWh**	**167.374**	**166.277**	**168.981**
El indfødning	**MWh**	**174.245**	**171.805**	**174.557**
CO2 regnskab				
CO2 udledning internt på anlæggene	**tons**	**0**	**0**	**0**
CO2 udledning bidrag eksternt (El)	**tons**	**1.938**	**1.271**	**1.807**
CO2 footprint eldistribution i alt	**tons**	**1.938**	**1.271**	**1.807**
Nøgletal - selskabets aktivitet				
Nettab	**MWh**	**6.871**	**5.528**	**5.576**
Nettab	**%**	**3,9**	**3,2**	**3,2**
CO2 footprint distribution	**g / dist. kWh**	**12**	**8**	**11**

5.3.3 SK Gadelys A/S

Der er ikke udarbejdet et detailregnskab over selskabets miljøbelastning, da selskabets påvirkning af miljøet er begrænset.

Nedenfor er anført de vigtigste nøgletal for selskabet herunder den udledning af CO_2, som skyldes selskabets aktiviteter.

Nøgletal SK Gadelys A/S

		2016	2015	2014
Produktion / behandlet				
Antal belysningspunkter	stk	13.072	13.000	13.000
CO2 regnskab				
CO2 udledning internt på anlæggene	tons	0	0	0
CO2 udledning bidrag eksternt (El)	tons	622	561	724
CO2 footprint eldistribution i alt	tons	622	561	724
Nøgletal - selskabets aktivitet				
El forbrug	MWh	2.206	2.439	2.234
Forbrug af lyskilder	antal			
CO2 footprint vejbelysning	g/bel. Punkt	47.590	43.152	55.678

5.3.4 SK Varme A/S

Selskabets samlede miljøpåvirkning samt en opgørelse for de enkelte anlæg fremgår af bilag 1.

I oversigten nedenfor er vist de væsentligste nøgletal

Nøgletal SK Varme A/S

		2016	2015	2014
Produktion / behandlet				
Varmesalg	MWh	229.729	220.701	199.426
Varmeproduktion	MWh	282.071	262.618	242.236
Elproduktion netto	MWh	37.738	37.181	41.131
CO2 regnskab				
CO2 udledning internt på anlæggene		9.743	8.810	9.260
CO2 reduktion elproduktion		-10.642	-8.552	-13.326
CO2 udledning bidrag eksternt (El, Affald)		10.804	11.524	12.290
CO2 footprint fjernvarmen	tons	9.905	11.782	8.223
Nøgletal				
Nettab	MWh	52.342	41.917	42.810
Nettab	%	18,6	16,0	17,7
CO2 footprint	g/solgt KWh	43	53	41

5.3.5 SK Spildevand A/S

Selskabets samlede miljøpåvirkning samt en opgørelse for de enkelte anlæg fremgår af bilag 2.
I oversigten nedenfor er vist de væsentligste nøgletal

Nøgletal SK Spildevand A/S

		2016	2015	2014
Produktion / behandlet				
Spildevand - afregnet	m3	3.227.380	3.243.254	3.245.827
Spildevandsmængde behandlet	m3	8.400.514	9.801.613	8.199.149
Slammængde	tons TS	1.390	1.566	1.489
Nedbør	mm	606	734	689
CO2 regnskab				
CO2 udledning internt på anlæggene	tons	56	115	105
CO2 reduktion egen elproduktion	tons	-333	-192	-194
CO2 udledning bidrag eksternt (El, fjernvarme)	tons	1.427	1.254	1.562
CO2 footprint i alt	tons	1.151	1.178	1.473
Nøgletal				
Afregnet / behandlet mængde	%	38	33	40
Rensegrad organisk stof	%	95,7	96,8	96,4
Rensegrad nitrogen	%	92,0	92,2	94,1
Rensegrad fosfor	%	93,7	93,7	93,9
Elforbrug - pr solgt vandmængde	kwh/m3	1,55	1,66	1,48
Elforbrug - pr behandlet vandmængde	kwh/m3	0,60	0,55	0,59
CO2 footprint- pr. solgt vandmængde	g/m3	356	363	454

5.3.6 SK Vand A/S

Selskabets samlede miljøpåvirkning samt en opgørelse for de enkelte anlæg fremgår af bilag 3.
I oversigten nedenfor er vist de væsentligste nøgletal

Nøgletal SK Vand A/S

		2016	2015	2014
Produktion / behandlet				
Vandsalg	m3	3.422.127	3.494.209	3.433.313
Vandudpumpning	m3	3.871.038	3.790.851	3.762.238
Vandindvinding	m3	3.981.374	3.878.902	3.843.218
CO2 regnskab				
CO2 udledning internt på anlæggene	tons	0	0	0
CO2 udledning bidrag eksternt (El, fjernvarme)	tons	456	362	539
CO2 footprint i alt	tons	456	362	539
Nøgletal				
Nettab	m3	339.249	296.642	328.925
Nettab	%	8,8	7,8	8,7
Skyllevand	m3	109.662	88.051	80.980
Skyllevand	%	2,8	2,3	2,1
Elforbrug	kwh/solgt m3	0,47	0,45	0,48
CO2 footprint	g/afregnet m3	133	104	157

6. Erklæringer

SK Forsyning aflægger hermed grønt regnskab for 2016.

Det grønne regnskab aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 210 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger og tilhørende vejledninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at det grønne regnskab giver et retvisende billede af aktiviteternes påvirkning af miljøet og udviklingen heraf.

Korsør d.2-05-2017



Henrik Lundgaard
Adm. direktør